

LEGENDA	
	Gniazdo pojedyńcze IP20, 230V, 16A
	Wyłącznik pojedyńczy 1P, IP20, 230V, 16A
	Wyłącznik schodowy z możliwością ściemniania, IP20, 230V, 16A
	Wyłącznik schodowy, IP20, 230V, 16A
A	Oprawa projektorowa naścienna LED oświetlenia kinowego z możliwością ściemniania, Ra ≥ 80, IP20
B	Oprawa sufitowa LED wg. inwestora, Ra ≥ 80, IP20
C	Oprawa sufitowa LED wg. inwestora, Ra ≥ 80, IP20
AW1	Oprawa oświetlenia awaryjnego z optyką ogólną, 1h, AT, SE
AW2	Oprawa oświetlenia awaryjnego z optyką korytarzową, 1h, AT, SE
EW1	Oprawa ewakuacyjna, SE, AT, 1h
EW2	Oprawa ewakuacyjna IP65+grzałka, SE, AT, 1h
	Czujnik ruchu
CZD	Czujnik dymu
CZD	Czujnik dymu montowany między sufitem podwieszanym a stropem z optycznym wskaznikiem zadziałania
	Sygnalizator akustyczny systemu p.poż
RK	Rozdzielnica sali kinowej, podtynkowa
PPD	Szafa RACK dla urządzeń AV, urządzeń siecowych oraz UPS