


Schody zewnętrzne – wyjście z kuchni

Przekrój 2-2



UWAGI

Materiały:

BETON: C20/25 (B25), C25/30 (B30) W8, otulina 3 cm

STAL: A-IIIN RB500W, A-I (St3S)

Przed przystąpieniem do prac należy bezwzględnie założenia projektowe zweryfikować na budowie.

Wszystkie wymiary, poziomy i specyfikacje należy sprawdzić przed przystąpieniem do robót.

Do wykonania należy zastosować materiały i wyroby dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami.

Wszystkie elementy żelbetowe znajdujące poniżej poziomu terenu zabezpieczyć przeciwlodziowo.

| OBIEKT | DOKUMENTACJA TECHNICZNA PRZEBUDOWY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO W ZDUNACH | NR RYS. | |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|------------|---------|
| INWESTOR | GMINA ZDUNY | SKALA | 1:50 |
| RYSUNEK | Schody zewnętrzne - wyjście z kuchni Przekrój 2-2 | DATA | 03.2019 |
| PROJEKTOWAŁ | MIROSLAW MUSIELAK NR UPR. 180/02/DUW SPEC. KON-BUD. | | |
| | mgr inż. PAWEŁ TODOROV | | |