



elementy do impregnacji



elementy nowe i
do wymiany

UWAGA

Całą konstrukcję więzby dachowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo preparatem FOBOS M 4.
Miejsca mocno porażone przez owady należy ociosać i dodatkowo posmarować preparatem ICOPAL Gontox W6

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBJEKT	DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI	Nr RYSUNKU	RYSUNEK NR 8
ADRES	ZDUNY ULICA SENKIEWICZA NR 7 (działka nr ewid. 1803/1)	SKALA RYSUNKU	1:100
PROJEKTANT	PRZEMYSŁAW POPRZECZNY BB PRZESZ NAWĘ	DATA	KALISZ MARZEC 2017 ROK
UPRAWNIONY PROJEKTANT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ		mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP-0287	
		PDRS	