

UWAGA
kolorem żółtym zaznaczono elementy nowe

elementy do impregnacji

elementy nowe i
do wymiany

UWAGA

Całą konstrukcję więźby dachowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie
i przeciwpożarowo preparatem FOBOS M 4.
Miejsca mocno porażone przez owady należy ociosać i dodatkowo posmarować
preparatem ICOPAL Gontox W6

INWENTARYZACJA BUDOWLANA ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA POEWANGELICKIEGO		
BRANŻA ARCHITEKTURA		
OBIEKT DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI ADRES ZDUNY ULICA SIENKIEWICZA NR 7 (działka nr ewid. 1803/1)	Nr RYSUNKU RYSUNEK NR 2	SKALA RYSUNKU 1:100
PRZEDMIOT RZUT WIĘŹBY DACHOWEJ		DATA KALISZ MARZEC 2017 ROK
UPRAWNIONY PROJEKTANT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP-0287		PODPIS