



elementy do impregnacji

elementy nowe i
do wymiany

UWAGA
Całą konstrukcję więzby dachowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie
i przeciwpożarowo preparatem FOBOS M 4.
Miejsca mocno porażone przez owady należy ociosać i dodatkowo posmarować
preparatem ICOPAL Gontox W6

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI	Nr RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY ULICA SIENKIEWICZA NR 7 (działka nr ewid. 1803/1)	RYSUNEK NR 7	1:150
PRZEDMIOT			DATA
AKSONOMETRIA PRZEKROJU PODŁUŻNEGO AA			KALISZ MARZEC 2017 ROK
UPRAWNIONY PROJEKTANT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ		PODPIS	
mgr inż. arch. Adam Gogolewski			
uprawnienia UAN 8386/74/84			
WP-0287			