



elementy do impregnacji



elementy nowe i
do wymiany

UWAGA

Całą konstrukcję więzby dachowej należy zabezpieczyć antykorozyjnie i przeciwpożarowo preparatem FÖBOS M 4.
Miejsca mocno porażone przez owady należy ocisnąć i dodatkowo posmarować preparatem ICOPAL Gontox W6

PROJEKT BUDOWLANY REMONTU DACHU I POKRYCIA DACHOWEGO ZABYTKOWEGO KOŚCIOŁA			
BRANŻA ARCHITEKTURA			
OBIEKT	DAWNY KOŚCIÓŁ EWANGELICKI	Nr RYSUNKU	SKALA RYSUNKU
ADRES	ZDUNY ULICA SIENKIEWICZA NR 7 (działka nr ewid. 1803/1)	RYSUNEK NR 3	1:150
PRZEDMIOT	WIDOK AKSONOMETRYCZNY WIĘZBY DACHOWEJ		DATA
UPRAWNIONY PROJEKTANT W BRANŻY ARCHITEKTONICZNEJ BEZ OGRANICZEŃ		KALISZ MARZEC 2017 ROK	
mgr inż. arch. Adam Gogolewski uprawnienia UAN 8386/74/84 WP-0287		PODPIS	