

Ocieplenie dachu jednospadowego płytami warstwowymi z okładziną z papy (styropapa) EPS 100-038 DACH $\lambda=0,038$ gr. 20 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matami/płytami z wełny mineralnej 035 $\lambda=0,035$ gr. 16 cm.

Ocieplenie dachu jednospadowego płytami warstwowymi z okładziną z papy (styropapa) EPS 100-038 DACH $\lambda=0,038$ gr. 20 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matami/płytami z wełny mineralnej 035 $\lambda=0,035$ gr. 16 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matami/płytami z wełny mineralnej 035 $\lambda=0,035$ gr. 16 cm.

ELEWACJA FRONTOWA

REMIZA STRAŻACKA

WIEJSKI OŚRODEK KULTURY W BESTWINIE

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, $\lambda=0,031$ gr. 14 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, $\lambda=0,031$ gr. 14 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matami/płytami z wełny mineralnej 035 $\lambda=0,035$ gr. 16 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matami/płytami z wełny mineralnej 035 $\lambda=0,035$ gr. 16 cm.

Ocieplenie dachu jednospadowego płytami warstwowymi z okładziną z papy (styropapa) EPS 100-038 DACH $\lambda=0,038$ gr. 20 cm.

Ocieplenie dachu dwuspadowego matami/płytami z wełny mineralnej 035 $\lambda=0,035$ gr. 16 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, $\lambda=0,031$ gr. 14 cm.

Ocieplenie wewnątrz płytą Koolterm K17 lub równoważną z pianki rezolowej z paroizolacją $\lambda=0,021$ gr. 10 cm.

ELEWACJA TYLNA

Ocieplenie dachu jednospadowego płytami warstwowymi z okładziną z papy (styropapa) EPS 100-038 DACH $\lambda=0,038$ gr. 20 cm.

Ocieplenie ścian styropianem grafitowym 031, $\lambda=0,031$ gr. 14 cm.

Nazwa tematu:	PRZEBUDOWA BUDYNKU SALI WIEJSKIEJ, PRZEDSZKOLA I OSP		NR RYS.
Tytuł rysunku:	ELEWACJE		P-1
Lokalizacja inwestycji:	BESTWIN 31A, 31C, DZ. NR 123/7, 123/9, 143/3, 146/2, 146/5, 146/10 OBRĘB BESTWIN, GMINA ZDUNY		
Nazwa i adres inwestora:	Gmina Zduny, ul. Rynek 2, 63-760 Zduny		
SPECJALNOŚĆ	P R O J E K T A N T		P O D P I S
Architektoniczna	DOROTA DUDA NR UPR. 06/05/DOIA		
Sprawdzający	PIOTR KOŃSKI NR UPR. WP-OIA/OKK/UPB/26/2007		
Konstrukc.-budowlana	KONRAD ZMUDA NR UPR. 9/DOŚ/11		
Sprawdzający	TOMASZ KRÓL NR UPR. DOŚ/0008/PBKb/18		
PROJEKTOWANY		Data:	Skala: