

Zduny, dnia 26.10.2023 r.

Burmistrz Zdun

OŚ.6220.3.2023

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o zakończeniu postępowania

Na podstawie art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775 ze zm.), zwanej dalej *kpa* i art. 73 ust. 1, art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 ze zm.), zwanej dalej *oos*, Burmistrz Zdun

zawiadamia strony postępowania

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. **„Budowa obory na dz. nr 98/1, 98/2 obręb Bestwin, gmina Zduny”**.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 *kpa* organ administracji publicznej obowiązany jest przed rozpatrzeniem materiału dowodowego i wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Wypełniając ustawowy obowiązek należytego i wyczerpującego informowania stron uprzejmie przypominam, że wspomniany przepis jest jednocześnie szczególnym uprawnieniem stron z racji ich czynnego udziału w każdym stadium postępowania.

Jednocześnie informuję, że Dyrektor Zarządu Zlewni w Lesznie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie opinią znak: WR.ZZŚ.2.4901.150.2023.AS z dnia 10.08.2023 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wymagań. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Poznaniu opinią znak: WOO-IV.4220.973.2023.KJ.4 z dnia 2.10.2023 r. stwierdził, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz wskazał na konieczność uwzględnienia w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków i wymagań. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krotoszynie opinią znak: ON-NS.9011.1.78.2023 z dnia 17.10.2023 r. wyraził opinie o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko oraz ustalił zalecenia.

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 *kpa* organ administracji obowiązany jest przed wydaniem decyzji umożliwić stronom wypowiedzenie się co do przeprowadzonych dowodów zgromadzonych materiałów oraz zgłoszonych żądań. W związku z powyższym strona może wypowiedzieć się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań, w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia, w Urzędzie Miejskim w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny, pok. 213, poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7⁰⁰ - 15⁰⁰, środa godz. 9⁰⁰-17⁰⁰.

W przedmiotowej sprawie liczba stron przekracza 10. Zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy *oos* oraz art. 49 *kpa* – niniejsze zawiadomienie zostaje podane stronom do publicznej wiadomości przez zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Zdunach oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Zdunach, Rynek 2, 63-760 Zduny. Zgodnie z art. 49 *kpa* zawiadomienie uznaje się za doręczone po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia niniejszego zawiadomienia.

Z up. Burmistrza Zdun
Sekretarz Gminy Zduny
/-/ mgr Anna Pietrzak-Figlak

Otrzymują:

1. Strony postępowania przez obwieszczenie zgodnie z art. 49 kpa
2. a/a